



FAG 230S. 1200参数

锁紧力矩	$M_{\dot{1}}$	120	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力 矩
	Ma	69	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力 矩
说明		23064K		型号,调心滚子轴承 ,非剖分
		Н3064НG. 1200		型号,紧定套
		SNP3064. 1200		型号,紧定套,US设计
		SDAF064K/12		型号,直立式轴承座 ,US 设计
尺寸	d	304. 8	mm	-
	D	480	mm	-
	С	121	mm	-
	В	186	mm	-
	D_{a}	0	mm	-
	$^{\mathrm{d}}\mathrm{_{b}}$	0	mm	-
	rmin	4	mm	-
重量	m	96500	g	质量
基本额定载荷	c_r	1860000	N	基本额定动载荷,径向
计算系数	е	0. 23		-
	Y_1	2. 9		-
	\mathbf{Y}_{2}	4. 31		-
基本额定载荷	c_{0r}	3200000	N	基本额定静载荷,径向
计算系数	Y ₀	2. 83		-
极限转速	$^{ m n}_{ m G}$	530	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	\mathbf{c}_{ur}	255000	N	疲劳极限载荷,径向
轴向许用载荷	F _{a max}	32000	N	轴向许用载荷,适用于 无轴向支撑的内圈

FAG 230S. 1200图片





参考资料:http://www.sozhou.com/p/4cac4cf9.html