


NTN 562011M参数

| | | | | |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 57 | mm | - |
| | D | 90 | mm | 外径 |
| | T1 | 44 | mm | 宽度 |
| | C | 22 | mm | 宽度 |
| | R | 1.1 | mm | (最小) |
| | R1 | 0.6 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 562011M | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CA | 37000 | N | 动载荷 |
| | COA | 99000 | N | 静载荷 |
| | CAF | 3 800 | kgf | 动载荷 |
| | COAF | 10 100 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 4 400 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 5 900 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | J | 78.0 | mm | - |
| | EW | 81.0 | mm | - |
| 重量 | MASS | 990 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 67.5 | mm | (最小) |
| | DA | 84 | mm | (最大) |
| | RAS | 1 | mm | (最大) |
| | R1AS | 0.6 | mm | (最大) |

NTN 562011M图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8d1a1008.html>

