



NSK SD 252C参数

|      |      |          |    |        |
|------|------|----------|----|--------|
| 型号   | 型号   | SD 252C  |    | -      |
| 轴径   | D3   | 260      | mm | 轴径     |
| 轴承座  | PLB  | SD 252C  |    | 型号     |
| 适用部件 | AN   | 22252 CA |    | 调心滚子轴承 |
|      | NUT  | AN 52    |    | 螺母型号   |
|      | WA   | AL 52    |    | 垫圈     |
| 尺寸   | D1   | 280      | mm | 轴径     |
|      | D2   | 250      | mm | 轴径     |
|      | DH8  | 480      | mm | 直径     |
|      | HH13 | 280      | mm | 高度     |
|      | J    | 790      | mm | 长度     |
|      | N    | 43       | mm | 长度     |
|      | N1   | 59       | mm | 长度     |
|      | A    | 370      | mm | 长度     |
|      | L    | 940      | mm | 长度     |
|      | A1   | 360      | mm | 宽度     |
|      | H1   | 85       | mm | 高度     |
|      | H2   | 560      | mm | 高度     |
|      | T    | M36      | mm | 规格     |
|      | S    | M36      | mm | 规格     |
| 重量   | MASS | 315000   | g  | 重量     |

NSK SD 252C图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e204231b.html>

